

Bestilling av analyser – ATPase

Prøvetakingsprosedyre og bestillingsskjema kan lastes ned på www.pharmaq-analytiq.com

Fyll ut skjemaet og send sammen med prøvene. Felt som er markert med ● skal fylles ut.

For akkrediterte analysesvar må prøvene sendes med over natten pakke i isolert emballasje sammen med fryseelement og aktivert temperaturmerke

Kontaktinformasjon

● Firma	● Fakturamottaker
● Lokalitet	● Lokalitetsnr.
● Ansvarlig for prøveinnsendelse	
● Rapport sendes til Navn: E-post: Mobil nr:	● Faktura info

Detaljer om prøvematerialet - denne informasjonen er viktig for at rådgivningen skal bli så presis som mulig.

● Avsendt dato	● Dato prøveuttak	● Antall prøver	Type anlegg <input type="checkbox"/> RAS <input type="checkbox"/> Gj.strøm Annet:
● Forventet utsettsdato	● Temperatur	● Lysregime 12:12 start dato: _____ 24:0 start dato: _____ Annet:	
● Salinitet	● Saltfôr	Gruppe	● Stamme Prosjekt ID (hvis prosjekt)
Kommentarer			
Vi ønsker tilsendt nye ATPase rør: <input type="checkbox"/> 40 rør <input type="checkbox"/> 80rør Annet antall: _____			
Obs: ATPase rør kan bestilles via PHARMAQ Insight			

Ønsket leveringstid

- Svar innen 3 virkedager etter mottak
 Svar innen første virkedag etter mottaksdag *

* Hasteprøvetillegg.

For hurtigprøver med ønske om leveringstid på analyser første virkedag etter mottak må prøvene være mottatt før kl. 12.00 mottaksdag.

Dato og innsenders signatur

For internt bruk:

Mottatt dato	Mottatt av	Klokkeslett	Rapport nr.			
<input type="checkbox"/> Isolert emballasje	<input type="checkbox"/> Fryseelement	<input type="checkbox"/> Temp.merke	<input type="checkbox"/> P. levering	<input type="checkbox"/> Forsinket frakt	<input type="checkbox"/> Over natten pakke	<input type="checkbox"/> Fiskedata
Kommentar				Returlapp Analytiq <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Returlappnummer:	

Resultatet leveres som tolket på vårt Smoltsertifikat via PHARMAQ Insight eller annen form etter avtale. Dette skjemaet skal legges ved alle prøveforsendelser ihht. ISO 17025 standarden.